

BN: 230113032

Trang/ Page 1 / 1

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM
ANALYTICAL RESULTS



Tên khách hàng / Client name: CÔNG TY TNHH ĐÀ T BATTER

Địa chỉ / Address: Số 4, Đường 217, Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số mẫu / Sample ID : 230113032
Tên mẫu / Name of Sample : Bột cacao
Mô tả mẫu / Sample description : Mẫu đóng trong hũ thủy tinh
Nền mẫu / Matrix : Thử nghiệm
Ngày nhận mẫu / Date of sample received : 13 / 01 / 2023
Thời gian phân tích / Time of analysis : 13 / 01 / 2023 - 18 / 01 / 2023
Ngày trả kết quả / Date of result delivered : 18 / 01 / 2023

Chỉ tiêu phân tích Parameter (s)	Kết quả Result	Đơn vị Unit	LOD	Phương pháp Method
<i>Bacillus cereus</i>	<10	CFU/g		TCVN 4992:2005 (ISO 7932:2004) (*)
<i>Clostridium perfringens</i>	<10	CFU/g		TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004) (*)
<i>Coliforms</i>	<10	CFU/g		TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2007) (*)
<i>Escherichia Coli</i>	<10	CFU/g		TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001) (*)
<i>Staphylococcus aureus</i>	<10	CFU/g		AOAC 975.55 (*)
Tổng số nấm men, nấm mốc (Yeast and Molds)	<10	CFU/g		TCVN 8275-2:2010 (ISO 21527-2:2008) (*)
Tổng số vi sinh vật hiếu khí (Total plate counts)	<10	CFU/g		TCVN 4884-1:2015 (ISO 4833-1:2013) (*)

Ghi chú / Note:

KPH / N.D: Không phát hiện / Not - Detected; LOD: Giới hạn phát hiện / Limit of Detection.

(*) Phương pháp được Vilas (ISO/IEC 17025:2017) công nhận / The method is accredited by Bureau of Accreditation (VILAS) (ISO/IEC 17025:2017)

Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị như sau: <10 CFU/g (<10 CFU/g) khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa

According to the test method, the result is expressed as less than 10 CFU/g (<10 CFU/g) when the dish contains no colony

Phụ trách phòng thí nghiệm
Officer in charge of laboratory

M.S. Trinh Thi Minh Nguyet

Giám đốc
Director

MBA. Nguyen Thi Kieu Hanh